
ACCESSOIRES POUR MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS H0 · TT · N

Auhagen


NOUVEAUTÉS 2019



F



11 457 H0
Maison de garde-barrière avec bâtiment annexe



La maison de garde-barrière de Saxe de 3ème catégorie peut comporter un enduit sur un mur de pignon ou un habillage en ardoise.
La famille du garde-barrière ne disposait pas de beaucoup de surface habitable. Un local de service et de rangement se trouvait dans le bâtiment annexe.
Avec un dispositif de sonnerie, des échelles, des outils et des vélos.
Modèle original
Disponible à partir de 07/2019

98 x 94 x 74 mm
92 x 49 x 52 mm









41 651 H0
Antennes paraboliques, panneaux solaires

Les antennes paraboliques peuvent être montées sur le mur ou sur le toit.
6 antennes paraboliques, Diamètre 12 mm, 5 petits panneaux solaires et 5 grands.
Disponible à partir de 07/2019

24 x 22 x 1,2 mm
46 x 22 x 1,2 mm

Auhagen

11 455



11 455



11 455 H0
Maison individuelle

Dans de nombreuses zones d'habitation, on trouve des maisons à colombages. Notre Réf. 11453 permet maintenant d'en tenir compte.
Vous pouvez créer une ambiance très réaliste en ajoutant des éclairages extérieurs, des arrêts de neige en bois, des panneaux solaires et des antennes paraboliques. Nous recommandons également nos Réf. 41648 Claustra avec poteaux, Réf. 41649 Poubelles avec accessoires et Réf. 41650 Mobilier pour terrasse.
Disponible à partir de 07/2019

120 x 97 x 90 mm

11 456



11 456



11 456



11 456 H0
Garage double

Les garages sont équipés d'étagères, de vélos et d'établis.
Un mur latéral comporte deux fenêtres.
Avec également des éclairages extérieurs.
Disponible à partir de 07/2019

86 x 74 x 32 mm

11 458 H0
Poste convertisseur avec équipements intérieurs

Un autre modèle de base de notre système modulaire. Les linteaux droits de fenêtre sont l'une des particularités. Avec angles et plaques de fond pour la stabilisation. Il est possible de voir l'intérieur grâce à de grandes fenêtres. La décoration en carton jointe, destinée avant tout aux murs intérieurs, est une autre particularité. D'autres panneaux comme « Interdiction de fumer », etc., accentuent le réalisme. Accessible par un escalier, le « plateau » avec convertisseur et quatre armoires de commande est particulièrement remarquable.
Les balustrades sont fabriquées en carton robuste, à l'aide de la technologie de découpe au laser. La porte pliante avec ses 4 panneaux peut également être reproduite ouverte. De plus, elle est mobile. Les lampes sont incluses.
Disponible à partir de 09/2019

202 x 205 x 156 mm









11 459 H0
Centrale de commande pour poste convertisseur

Pour compléter notre Réf. 11458 Poste convertisseur avec équipements intérieurs ainsi que la Réf. 41652 Transformateurs et accessoires. Avec tableau d'appareils de lutte contre l'incendie, éclairages extérieurs, sirène et coffret de commande. La pendule située sur le toit retient toute l'attention.
Disponible à partir de 09/2019

143 x 66 x 100 mm

41 652 H0
Transformateurs et accessoires

Pour compléter notre Réf. 11458 et notre Réf. 11459 afin d'obtenir des extérieurs réalistes. Le contenu est prévu pour le réseau national et le réseau ferroviaire. 5 traversées de mur, 2 murs de protection, 2 transformateurs, 5 traverses avec isolateurs, 4 sectionneurs et 4 disjoncteurs. Le contenu est destiné au réseau national triphasé et au réseau ferroviaire biphasé.
Mur de protection 44 x 7 x 66 mm
Transformateur 75 x 53 x 61 mm
Poste de commande 150 x 55 x 66 mm
Disponible à partir de 09/2019





41 653 H0
Fret convertisseur

Parfaitement adapté en tant que fret. Un grand convertisseur et un petit avec châssis de transport et traverse. Nous recommandons la Réf. 41654 Fret transformateurs comme complément.
Disponible à partir de 09/2019

52 x 38 x 43 mm
35 x 33 x 31 mm



41 654 H0
Fret transformateurs

Parfaitement adapté en tant que fret. Avec châssis de transport et traverse, sans isolateurs.
Nous recommandons la Réf. 41653 Fret convertisseur comme complément.
2 unités
Disponible à partir de 09/2019

58 x 31 x 46 mm







41 655 H0
Multicar M22 pompiers


En kit. Avec pneumatiques, rétroviseurs, essuie-glaces, attelage de remorque, gyrophares fidèles au modèle ainsi qu'une décoration avec les plaques d'immatriculation de différents pays. Les supports avec drapeaux décorés par décalcomanie sont indispensables lors des 'interventions. Les roues avant peuvent être également représentées braquées. L'échelle est pivotante et extensible. On retrouve différentes inscriptions sur la décalcomanie.
Disponible à partir de 07/2019

67 x 15 x 33 mm

41 656 H0
Multicar M22 avec échelle pivotante

En kit. Avec pneumatiques, rétroviseurs, essuie-glaces, attelage de remorque ainsi qu'une décoration avec les plaques d'immatriculation de différents pays. Les supports avec drapeaux décorés par décalcomanie sont indispensables lors des 'interventions. Les roues avant peuvent être également représentées braquées. L'échelle est pivotante et extensible. On retrouve différentes inscriptions sur la décalcomanie.
Disponible à partir de 07/2019


67 x 15 x 33 mm



80 219 H0
Fenêtres industrielles P

Imprimées.
8 unités
Disponible à partir de 09/2019


25 x 55 mm chacun



80 220 H0
Fenêtres industrielles Q

Imprimées.
30 unités
Disponible à partir de 09/2019


12 x 20 mm chacun



80 221 H0
Fenêtres industrielles R


Imprimées.
30 unités
Disponible à partir de 09/2019

12 x 17 mm chacun




80 222 H0
Fenêtres Q, R blanc

30 unités Q 12 x 20 mm
30 unités R 12 x 17 mm
Disponible à partir de 09/2019



80 223 H0
Fenêtres Q, R marron

30 unités Q 12 x 20 mm
30 unités R 12 x 17 mm
Disponible à partir de 09/2019




80 224 H0
Fenêtres Q, R vert

30 unités Q 12 x 20 mm
30 unités R 12 x 17 mm
Disponible à partir de 09/2019



80 225 H0
Fenêtres aveugles rouge

4 unités Q 12 x 20 mm pour les fans
4 unités Q 12 x 20 mm
4 unités R 12 x 17 mm
4 unités S 12 x 34 mm
Disponible à partir de 09/2019



80 226 H0
Fenêtres aveugles jaune

4 unités Q 12 x 20 mm pour les fans
4 unités Q 12 x 20 mm
4 unités R 12 x 17 mm
4 unités S 12 x 34 mm
Disponible à partir de 09/2019




80 420 H0
Attique 2581 rouge

Avec recouvrement
2 unités
Disponible à partir de 09/2019

203 x 5 x 32 mm chacun


Auhagen



80 421 H0
Attique 2581 jaune

Avec recouvrement
2 unités
Disponible à partir de 09/2019

203 x 5 x 32 mm chacun



80 256 H0
Portails et portes vert, escaliers, rampes

2 portails U	33 x 39 mm
4 portes S	12 x 35 mm
2 rampes	33 x 37 mm
2 rampes	12 x 24 mm
8 escaliers	12 x 6 mm


Disponible à partir de 09/2019



80 257 H0
Portails et portes marron, escaliers, rampes

2 portails U	33 x 39 mm
4 portes S	12 x 35 mm
2 rampes	33 x 37 mm
2 rampes	12 x 24 mm
8 escaliers	12 x 6 mm


Disponible à partir de 09/2019



80 530 H0
Murs 2578D rouge, fenêtres industrielles P

4 murs avec ouvertures de fenêtre P sans crénelures.
4 fenêtres industrielles P imprimées.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 630 H0
Murs 2578D jaune, fenêtres industrielles P

4 murs avec ouvertures de fenêtre P sans crénelures.
4 fenêtres industrielles P imprimées.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 531 H0
Murs 2579B rouge

8 murs avec ouvertures de fenêtre R sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 631 H0
Murs 2579B jaune

8 murs avec ouvertures de fenêtre R sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 533 H0
Murs 2579A rouge, panneaux de portail T vert

2 murs avec ouverture de portail T sans crénelures.
2 panneaux de portail T.
Disponible à partir de 09/2019

94 x 86 mm chacun



80 633 H0
Murs 2579A jaune, panneaux de portail T vert

2 murs avec ouverture de portail T sans crénelures.
2 panneaux de portail T.
Disponible à partir de 09/2019

94 x 86 mm chacun

Auhagen



80 532 H0
Murs 2578A, murs 2578B et murs 2578C rouge

2 murs avec ouverture de portail U et ouvertures de fenêtre R,
2 murs avec ouverture de porte S et ouvertures de fenêtre Q et R
2 murs avec ouvertures de fenêtre Q et R sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 632 H0
Murs 2578A, murs 2578B et murs 2578C jaune

2 murs avec ouverture de portail U et ouvertures de fenêtre R,
2 murs avec ouverture de porte S et ouvertures de fenêtre Q et R
2 murs avec ouvertures de fenêtre Q et R sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 86 mm chacun



80 534 H0
Murs 2580A, murs 2580B et murs 2580C rouge

4 murs avec ouvertures de fenêtre Q,
2 murs avec ouverture de porte S et ouverture de fenêtre Q ainsi que
2 murs avec ouverture de portail U sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 49 mm chacun



80 634 H0
Murs 2580A, murs 2580B et murs 2580C jaune

4 murs avec ouvertures de fenêtre Q,
2 murs avec ouverture de porte S et ouverture de fenêtre Q ainsi que
2 murs avec ouverture de portail U sans crénelures.
Disponible à partir de 09/2019

46 x 49 mm chacun



80 007 H0
Livret d'aide à la confection 7

Dans cette brochure, vous trouverez tous les nouveaux articles relatifs à notre système modulaire ainsi que des conseils de bricolage et des exemples d'utilisation. De plus, nous avons ajouté le modèle pour copie et la liste d'achats. Vous trouverez toutes les informations relatives au système modulaire Auhagen à l'adresse www.auhagen.de/bau-kastensystem.
Disponible à partir de 09/2019



80 353 H0
Murs intérieurs en carton

Il est possible de voir l'intérieur des halls de production grâce aux grandes fenêtres. Il est donc recommandé de ne pas seulement les « mettre en place », mais également de les équiper de murs intérieurs en carton. Le crépi a vieilli avec le temps. Comprend également une décoration avec des panneaux, des balises de signalisation, etc. Le kit inclut 96 murs intérieurs et piliers ainsi que des bandes de carton pour le réglage de la hauteur entre les murs et les cadres des fenêtres.
6 feuilles avec 12 murs 46 x 86 mm
4 feuilles avec 6 murs 94 x 86 mm
Disponible à partir de 09/2019




13 344 TT
Grue à portique

Avec poste de commande vitré, pelle et crochet. Les balustrades et l'échelle d'accès pour le grutier sont réalisées en carton robuste à l'aide de la technologie de découpe au laser. Veuillez consulter nos conseils de bricolage figurant dans le catalogue ou sur www.auhagen.de.
2 rails 384 mm
Disponible à partir de 07/2019


384 x 250 x 98 mm

13 344





13 345 TT
Remise à locomotive, simple



Il est également possible de monter séparément la remise à locomotive et le château d'eau. Avec petit atelier annexe. Avec éclairages. Convient p. ex. pour les locomotives BR 01 et BR 18. Pour les rails avec ballast, régler la hauteur à l'aide du soubassement.
Hauteur libre de porte sans voie 49 mm
Éclairages Largeur de porte 37 mm
Pour locomotives jusqu'à une longueur hors tampons de 215 mm
Disponible à partir de 07/2019

307 x 132 x 112 mm




43 661 TT
Multicar M22 avec remorque

En kit. Le Multicar M22 a été fabriqué entre 1964 et 1974 par l'entreprise Fahrzeugwerk Waltershausen en plusieurs versions. Avec rétroviseur, attelage de remorque et remorque. Multicar 28 x 11 x 16 mm, Remorque 27 x 11 x 10 mm
Disponible à partir de 07/2019






14 485 N
Gare Neupreußen



Un bâtiment de gare imposant de style prussien avec des détails architecturaux typiques. Les crénelures ininterrompues sont particulièrement remarquables. Le toit du quai de gare est supporté par des piliers en fonte décorés. Avec quai de gare rallongeable avec la Réf. 14481 Quai de gare et la Réf. 44641 Quai de gare sans toiture.
Avec 1 indicateur de direction, 1 fontaine, 3 bancs avec emplacement publicitaire, 3 panneaux des horaires, 2 pendules et des éclairages extérieurs.
Pour les rails avec ballast, régler la hauteur à l'aide du soubassement.
Disponible à partir de 09/2019

505 x 100 x 84 mm

44 649 N
Passage à niveau avec demi-barrière




Modèle moderne, à commande manuelle. Peut être utilisé en ligne droite et en virage grâce à différents éléments de guidage des rails. Avec bâtiment pour l'armoire de commande, avec haut-parleur. Pour les rails avec ballast, régler la hauteur à l'aide du soubassement.
Largeur de route 32 mm
Hauteur du support des barrières 7 mm
Disponible à partir de 09/2019




44 650 N
Bancs, tables

Pour les fêtes ou dans le jardin.
10 tables, 20 bancs.
Disponible à partir de 09/2019







Palissade bardage H0/TT

En plastique, très stable, structure fine, utilisation polyvalente.

52 239	2 unités
52 439	12 unités

Disponible à partir de 07/2019

100 x 200 mm chacun

Plaque de pavés, à bords droits, petite H0/TT/N

En plastique, très stable, structure fine, utilisation polyvalente.

52 240	2 unités
52 440	12 unités

Disponible à partir de 07/2019

100 x 200 mm chacun







Fibres d'herbe

Nous avons élargi notre assortiment pour la réalisation de paysages avec des fibres d'herbe de différentes couleurs et de 4,5 mm de longueur.
Il est recommandé d'utiliser pour les fibres un appareil d'enherbage du commerce.
Grâce au chargement électrostatique, les fibres restent droites.

75 613 vert clair	4,5 mm / 50 g
75 614 couleur olive	4,5 mm / 50 g
75 615 vert foncé	4,5 mm / 50 g

Disponible à partir d 07/2019

Auhagen



VOTRE REVENDEUR

Notre catalogue N° 15 a été publié en février 2018 et sera, avec le prospectus des nouveautés 2019, complet et valide jusqu'en janvier 2020. Procurez-le-vous auprès de votre revendeur ou directement chez nous au prix de 4,00 EUR, frais de port en sus.



AUHAGEN GMBH
ACCESSOIRES POUR MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS H0 · TT · N

Cartonnages · Construction d'outils et de moules
Moulage en matière plastique injectée

OT Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg/Erzgeb.
Fon: +49 (0) 37 35.66 84 66
Fax: +49 (0) 37 35.66 84 33

info@auhagen.de
www.auhagen.de