
Vorstellen!


DAS NEUE
WOODLAND SCENICS
FIELD GRASS SYSTEM


Statische Grassysteme sind bereits auf dem Markt verfügbar, aber nicht wie Field Grass


Was unterscheidet das Woodland Field Grass System?

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de



- Mit **Static King** lassen sich große Rasenflächen problemlos modellieren und sicherstellen, dass Static Grass **vertikal angewendet** wird.
- Der **Static King** hat ein ergonomisches Design und kann zur einfachen Befüllung umgedreht werden. Es kommt mit verschiedenen Siebgrößen für die Schaffung einer abwechslungsreichen Wirkung mit 2-12 mm Längen von Static Grass.
- **Ein Teiler** ermöglicht die gleichzeitige Verwendung **mehrerer Farben und Größen** für die Modellierung von realistischen Feldern und anderen hohen Gräsern.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de



- Der **durchsichtige Trichter** sorgt dafür, dass Sie immer wissen, wie viel Static Grass Sie noch haben.
- Die **integrierte Ablassfunktion** ermöglicht eine sichere Entladung.
- Die Stromversorgung erfolgt **über ein Netzteil oder eine Batterie**.
- **Die Kontrollleuchte** macht es leicht zu erkennen, ob der Static King eingeschaltet ist.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de





- Der **Model-Vac** hat die perfekte Kraft, um loses Landschaftsmaterial aufzunehmen, aber hinterlässt immer noch geklebte Gegenstände. Dieser **kabellose** Modellbau-Sauger verfügt über ein ergonomisches Design und kann auf kleine Bereiche zugreifen.
- Der **Model-Vac** ist einfach zu entleeren und verursacht keine Schäden an überschüssigem Material, so dass es wieder verwendet werden kann.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de







- Mit **Plant Hues** modellieren Sie das Aussehen von Samenköpfen und erzeugen eine subtile, bunte Erscheinung für realistische Felder und Wiesen.
- Verwenden Sie **Plant Hues**, um Konturen mit Lichtern und Schatten zu betonen.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de







- **Briar Patch** macht es einfach, Dornen, Dickichte und Sträucher zu modellieren.
- Es ist in **zwei Farben** erhältlich und sofort einsatzbereit.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de



- Static Grass (Statisches Gras) ist ein **spezielles** Material, das aufrecht steht, wenn es mit dem **Static King ™** angewendet wird.
- Verwenden Sie Static Grass, um Felder und andere hohe Gräser zu modellieren. Mischen Sie **mehrere Längen** und Farben von Static Grass, um alle Wachstumsphasen nachzubilden.



Static Grass	N Scale 1:160	HO Scale 1:87	O Scale 1:48
2 mm	12 in (30 cm)	7 in (18 cm)	4 in (11 cm)
4 mm	2 ft (61 cm)	1 ft (30 cm)	8 in (20 cm)
7 mm	4 ft (122 cm)	2 ft (61 cm)	1 ft (30 cm)
12 mm	6.5 ft (198 cm)	3.5 ft (107 cm)	2 ft (61 cm)

Approximate / Approximatif / Aproximadamente / Ungefähr







Static Grass	N Scale 1:160	HO Scale 1:87	O Scale 1:48
2 mm	12 in (30 cm)	7 in (18 cm)	4 in (11 cm)
4 mm	2 ft (61 cm)	1 ft (30 cm)	8 in (20 cm)
7 mm	4 ft (122 cm)	2 ft (61 cm)	1 ft (30 cm)
12 mm	6.5 ft (198 cm)	3.5 ft (107 cm)	2 ft (61 cm)

Approximate / Approximatif / Aproximadamente / Ungefähr

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de





- Das Static Grass Starter Kit enthält alles, was Sie benötigen, um das Grass zu erlernen.
- Der mitgelieferte Shaker-Applikator eignet sich gut für kleine Projekte und die leicht verständlichen Anweisungen zeigen Ihnen die grundlegenden Schritte für die Anwendung. (Ideal für den Einsatz zum gestalten von Spielbretter, Tabeltops etc.)
- Kombinieren Sie Static Grass mit anderen Woodland Scenics Produkten, um Ihre Modelllandschaft zu verbessern.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de





- Verwenden Sie die Akzent-Streuer, um **Pflanzenfarben und Blüten** einfach für interessante Effekte, Lichter und Schatten aufzutragen.
- Jeder Streuer ist einfach zu füllen, und die Kappe hat **mehrere Öffnungsgrößen** für verschiedene Anwendungsmengen.

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de



- **Tuft-Tac** ist ein dicker, stark haftender Klebstoff. Es behält seine Form und ist perfekt für die Herstellung von Grasbüscheln von Static Grass oder Field Grass.
- Grasbüschel können vorgefertigt werden, bevor sie auf einem Layout platziert werden.



- **Static-Tac** ist speziell entwickelt und hat die richtige Viskosität für die Haftung von Static Grass und Briar Patch.
- Es kommt in einer Flasche mit einer abgestuften Spitze, die für große oder kleine Bereiche funktioniert. **Static-Tac** ist ein leicht zu verteilender Klebstoff, der zu einem klaren, matten Finish für realistische Ergebnisse trocknet.



- **Spray-Tac** ist ein Sprühkleber zum Verkleben von Blumen und Pflanzenfarben.
- Es sprüht in einem feinen Nebel und trocknet zu einem klaren, matten Finish.




Reichhaltiges Marketing-
und Promotion-Programm

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de



FIELD SYSTEM VERKAUFSDISPLAY FÜR DIE LADENPRÄSENTATION




REALITÄT!

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de

Field System Voll-Sortiment

WFS648

beinhaltet 4-6 Stück pro Art.Nr. aus 33 verschiedenen Artikeln

1495,00 € UVP

747,50 € Netto

Field System Verkaufsdisplay WS649

Größe ca. B 76,00 cm x H 136 cm x T 25 cm

Verkaufsdisplay WS649 kostenlos bei gleichzeitiger Bestellung des Field System Sortiment WFS648

Bachmann Europe Plc
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D – 90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel.: +49 (0) 9187-9722-0
Fax : +49 (0) 9187 /972222
E-Mail: bachmann@liliput.de

Artikelnr. / Itemnr.	Artikelbezeichnung / Item Description	Nettopreis / Netprice €	UVP / RRP €	geplanter Liefertermin / planed Deliverydate	Information	EAN-Barcode
WFS612EU	Field System Half Asst Euro	373,75 €	747,50 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	
WFS648EU	Field System Asst Euro	747,50 €	1.495,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	
WFS14410	Power Supply Euro	15,50 €	28,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771144106
WFS613	2mm Static Grass Dark Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006138
WFS614	2mm Static Grass Medium Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006145
WFS615	2mm Static Grass Light Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006152
WFS616	2mm Static Grass Straw	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006169
WFS617	4mm Static Grass Dark Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006190
WFS618	4mm Static Grass Medium Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006183
WFS619	4mm Static Grass Light Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006176
WFS620	4mm Static Grass Straw	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006206
WFS621	7mm Static Grass Dark Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006237
WFS622	7mm Static Grass Medium Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006220
WFS623	7mm Static Grass Light Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006213
WFS624	7mm Static Grass Straw	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006244
WFS625	12mm Static Grass Dark Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006275
WFS626	12mm Static Grass Medium Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006268
WFS627	12mm Static Grass Light Green	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006251
WFS628	12mm Static Grass Straw	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006282
WFS629	Plant Hues	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006299
WFS637	Briar Patch Dry Brown	4,96 €	9,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006374
WFS638	Briar Patch Medium Green	4,96 €	9,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006381
WFS639	Static King	61,51 €	110,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006398
WFS640	Model Vac	15,50 €	28,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006404
WFS643	Tuft-Tac	5,59 €	10,10 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006435
WFS644	Static-Tac	6,23 €	11,30 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006442
WFS645	Spray-Tac	4,96 €	9,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006459
WFS646	Accent Shakers	3,20 €	5,80 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006466
WFS647	Static Grass Starter Kit	9,27 €	16,70 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006473
WFS649	Field System Merchandiser (FOC with Asst)	33,92 €	67,90 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771006497
WFS612EU	Field System Half Asst Euro	373,75 €	747,50 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	
WFS648EU	Field System Asst Euro	747,50 €	1.495,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	
WFS14410	Power Supply Euro	15,50 €	28,00 €	ca. November/Dezember 2018	Neuheit 2018	724771144106

Irrtum, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen vorbehalten !